

I DOCUMENTAȚIA PENTRU OFERTANȚI PENTRU ACHIZIȚIA AUTOSPECIALA TRANSPORT PESTE VIU

Achizitor (beneficiar POP 2007-2013):	SC BALTIC MARINE GRUP SRL
Titlul proiectului POP 2007-2013:	« Diversificare productie si modernizare activitate existenta in Ferma Piscicola Comana, judetul Giurgiu »
Număr proiect POP 2007-2013:	RO21 280410 09 19 0044

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Achizitor:

Denumire: SC BALTIC MARINE GRUP SRL				
Adresă sediu:				
Strada:	Număr:	Cod poștal:	Localitate:	Țara:
Bd. AVIATORILOR	17	011852	BUCURESTI	ROMANIA
Persoană de contact:		Telefon:		
CIOACA RALUCA		0729.99.51.64		
E-mail:		Fax:		
raluca.cioaca@pesteviu.ro		021 312 5143		
Adresă de internet:				
www.pesteviu.ro				

1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data și ora): 07.01.2011, ora 10.00

b) Adresa unde se primesc ofertele: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.40, Etaj 1, Biroul nr.1, Sector 1, Bucuresti.

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentația pentru ofertanți sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achiziție: Titlu: Achizitie autospeciala transport peste viu		
2.1.2. Descriere produsului ce va fi achiziționat: Denumire: autospeciala Destinația: transport peste viu Caracteristici tehnice și funcționale: prevazute la 6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAȚIILE TEHNICE)		
2.1.3. Denumire contract și locația lucrării, locul de livrare sau prestare		
a) lucrări ☐	b) produse ☒	c) servicii ☐
Execuție ☐ Proiectare și execuție ☐ Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare a cerințelor specificate de achizitor ☐	Cumpărare ☒ Leasing ☐ Închiriere ☐ Cumpărare în rate ☐	Categoria serviciului (potrivit anexelor IIA și IIB din OUG nr. 34/2006): 2A ☐ 2B ☐
Principală locație a lucrării:	Principalul loc de livrare: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.40, Imobil C1, etaj, Biroul nr.1, Sect1, Bucuresti	Principalul loc de prestare:
2.1.4. Durata contractului de achiziție: 15 zile de la data semnării contractului de ambele părți		

3. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

3.1 Situația personală a candidatului /oferantului	
Declarații privind eligibilitatea Solicitat ☒ Nesolicitat ☐	Prezentare formular anexat <i>Incadrarea în situația prevăzută la art.180 din Ordonanța de Urgență nr.34/2006 atrage excluderea oferantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție</i>
Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G nr. 34/2006:	Declarație pe propria răspundere, Formular anexat Pentru persoane juridice straine:

Solicitat ☒ Nesolicitat ☐	Ofertantul va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata ale impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata.
3.2 Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)	
Persoane juridice române Solicitat ☒ Nesolicitat ☐	Cerinte obligatorii - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, sau document5 echivalent din care sa rezulte ca oferantul are ca obiect de activitate comertul cu autovehicule cu capacitate cilindrica mai mare de 3.5 tone
Persoane juridice străine Solicitat ☒ Nesolicitat ☐	Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica in traducere legalizata.
3.3 Situația economico-financiară	
Informații privind situația economico-financiară Solicitat ☒ Nesolicitat ☐	Bilanțul contabil din anul precedent, vizat și înregistrat de organele competente. Se va prezenta ultimul bilant contabil anual. Cifra de afaceri pentru anul 2009 trebuie sa fie minim 130.000 EUR
3.4 Capacitatea tehnica si/sau profesionala	
Informatii privind capacitatea tehnica: Solicitat ☒ Nesolicitat ☐	1. Certificat ISO 9001/2008, ISO 14001/2005, OHSAS 18001/2008;
3.5 Oferta comuna(asociere)	
Nu se accepta participarea cu oferte in asociere intre doi sau mai multi agenti economici.	
3.6 Subcontractarea	
Nu se accepta subcontractarea.	

4. INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Prețul cel mai scăzut □		
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ■		
Factori de evaluare	Pondere	Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare
1. Prețul ofertei, fără TVA	75%	Factorul nr.1 Pentru oferta care include prețul cel mai mic, se acorda maxim de punctaj. Pentru celelalte oferte se acorda punctaj astfel: <i>Valoarea cea mai mica</i> ----- x 75 puncte <i>Valoare factor din oferta</i>
2. Termen de livrare	15%	Factorul nr. 2 –Pentru oferta care include valoarea cea mai mica se acorda maxim de punctaj. Pentru celelalte oferte se acorda punctaj astfel: <i>Valoarea maxima impusa–Valoare factor din oferta</i> ----- x 15 puncte <i>Valoarea maxima impusa–Valoarea cea mai mica</i> Valorea maxima impusa pentru factorul nr. 2 este: 15 zile Ofertele cu termen de livrare 15 zile vor primi 0 puncte.
3. Perioada de garantie pentru autosasiu	5%	Factorii nr.3 si 4 - Factorul 3–perioada de garantie pentru autosasiu - Factorul 4–perioada de garantie pentru instalatiile speciale din dotarea suprastructurii Pentru oferta care include valoarea cea mai mare se acorda maxim de punctaj. Pentru celelalte oferte se acorda punctaj astfel: <i>Valoare factor din oferta–Valoare minima impusa</i> -----x5 pct <i>Valoarea cea mai mare din oferta –Valoare minima impusa</i> Valorile minime impuse pentru factori sunt: Factorul nr. 3 = perioada de garantie - 36 luni pentru autosasiu; Factorul nr. 4 = perioada de garantie – 24 luni pentru instalatiile speciale din dotarea suprastructurii. Ofertele cu termen de garantie de 36 luni pentru autosasiu vor primi 0 puncte Ofertele cu termen de garantie de 24 de luni pentru instalatiile suprastructurii vor primi 0 Puncte
4. Perioada de garantie pentru suprastructura	5%	
Total	100%	

5. PREZENTAREA OFERTEI

5.1	Limba de redactare a ofertei	Limba română
5.2	Moneda în care este exprimat prețul contractului	Lei
5.3	Perioada minimă de valabilitate a ofertei	30 de zile lucratoare de la data depunerii ofertelor
5.4	Modul de prezentare a ofertei (tehnic și financiar)	Propunerea tehnica: Propunerea tehnica prezentata de ofertant va cuprinde descrierea tehnica detaliata, precum si alte informatii considerate semnificative, in vederea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute la punctul 6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAȚIILE TEHNICE); specificatiile solicitate sunt minime. Se va include in propunerea tehnica fisa tehnica a produselor oferate, comparatii tehnice intre caracteristicile produselor oferate si caracteristicile solicitate. Lista unităților service autorizate să execute reviziile tehnice obligatorii în perioada de garanție. Se va specifica fabricantul si tara de origine (locul fabricatiei). Graficul de livrare – conform Formular atasat Pentru produsul ofertat, operatorul economic va preciza termenul de livrare, exprimat in zile, de la semnarea contractului . Declaratie privind garantia produsului, termenul de garantie fiind exprimat in luni, de la data receptiei, atat pentru autosasiu cat si pentru instalatiile speciale din dotarea autospecialei. Ofertele care nu se incadreaza in specificatiile tehnice precizate la punctul 6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAȚIILE TEHNICE), vor fi descalificate. Propunerea financiara: Se vor complera formularele anexate : « Propunere financiara » si « Centralizator de preturi » Pretul specificat in oferta va ramane ferm pe toata

		perioada de derulare a contractului.
5.5	Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei	Precizări: 1. Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata achizitorului pana la data si ora deschiderii ofertelor ; 2. Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta achizitorului o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. Achizitorul nu este raspunzator in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune o noua oferta, modificata, pana la data si ora limita, stabilita in documentatia de atribuire. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Daca sunt depuse dupa data/ora limita ofertele sunt declarate întârziate și, prin urmare, respinse. Daca sunt depuse la o alta adresa decat cea solicitata ofertele vor fi respinse.
5.6	Informații referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor	Termenul limita de livrarea este de 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie.
5.7	Modalități de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziție și de soluționare a contestației	Eventualele contestatii vor fi trimise in scris prin fax la nr. de telefon precizat in prezenta documentatie si ulterior prin curier/posta cu confirmare de primire la sediul achizitorului. Contestatia trebuie sa aiba la baza argumente solide care sa o sustina. In urma verificarii continutului inscrisurilor si documentelor aduse ca justificare, achizitorul va lua fie decizia de respingere a contestatiei ca fiind nefondata, fie admiterea contestatiei. In ambele situatii, toti participantii la procedura vor fi informati in scris asupra rezultatului solutionarii contestatiilor.
5.8	Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condițiile de actualizare / modificare a prețului contractului de achiziție	Propunere de contract de vanzare cumparare anexat
5.9	Depunere si sigilare	Ofertele se vor depune la adresa mentionata la punctul 1.2 b)” Adresa unde se primesc ofertele”, intr-un singur exemplar original pana la data 07.01.2011, ora 10.

6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAȚIILE TEHNICE)

Propunerea tehnică va cuprinde un comentariu, articol cu articol, care trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței acestuia cu specificațiile tehnice anexe ale caietului de sarcini. Ofertantul va prezenta:

- o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice și funcționale ale produselor;
- termenul (graficul) de livrare;
- perioada de garanție acordată produselor de la data livrării.

Specificațiile tehnice prezentate mai jos sunt minimale, în sensul că **cerințele tehnice solicitate reprezintă un minim de capacități tehnice ce trebuie respectat de autospecialele oferite**. Vor fi luate în considerare numai ofertele care îndeplinesc cel puțin capacitățile minime prevăzute de Caietul de sarcini.

AUTOSPECIALĂ DE TRANSPORT PESTE VIU – 2 UNITĂȚI

I. CONDIȚII GENERALE

1.1. DESTINAȚIA

Autospeciala va fi utilizată pentru transportul de peste viu.

1.2. OMOLOGARE

1.2.1. Autospeciala trebuie să fie livrată omologată, de către R.A.R. pentru circulația pe drumurile publice din România.

II. CERINȚE MINIME IMPUSE

2. CARACTERISTICI TEHNICO-TACTICE:

Categoria vehiculului: N

Autosasiul trebuie să fie nou, având an de fabricație minim 2008.

Categoria de folosință: autovehicul special (cf. RNTR 2 – Cap. III).

6.1 AUTOSASIU- CARACTERISTICI TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE

Caracteristici dimensionale:

Lungimea de gabarit a sasiului: 5.000 mm - 5.200 mm

Latimea de gabarit a sasiului: 2.000 mm – 2.100 mm

Înălțimea sasiului, la partea posterioară: 800 mm – 900 mm

Latimea sasiului : 750 mm – 800 mm

Lungimea cabinei: 1.600 mm – 1.700 mm

Latimea cabinei : 1.900 mm – 2.000 mm

Distanța pe sasiu din spatele cabinei: 3.500 mm – 3.600 mm

Distanța recomandată între cabină și suprastructură 100 mm

Garda la sol – aprox 190-200 mm

Lungimea maximă de carosare – 3.700-3.800 mm

Caracteristici de masă:

Masa maximă autorizată – 7.400 kg

Capacitatea punții față – minim 3.000 kg

Capacitatea puntii spate – minim 5.000 kg

Motor si anexe:

Motorul :

- tip diesel cu injectie directa, 4 cilindri in linie, 16 supape, turbosuflanta si racire intermediara
- capacitate cilindrica totala :2500 –3000 cmc
- putere: minim 140 CP
- cuplu maxim: minim 360 Nm
- Nivel emisii: Euro 4

Transmisie si directie:

Cutia de viteza, tip : manual, 6+1 trepte sincronizate

Sistem de franare:

Franele de serviciu.

Frana de stationare: pe axul cardanic.

Frana auxiliara: clapeta pe conducta de evacuare.

Discuri de frana fata/spate

ABS

Imobilizator electronic

Limitator de viteza

Suspensie:

Suspensie fata: arcuri semieliptice, amortizoare hidraulice cu dublu efect.

Suspensie spate: arcuri semieliptice, amortizoare hidraulice cu dublu efect

Amortizoare intarite

Bara stabilizatoare fata/spate

Sistem anti-impanare spate

Performante:

Viteza Maxima constructiva – 110-115 km.h

Viteza Maxima Limitata -90 km.h

Rezervorul de combustibil: minim 100 l

Instalatie electrica:

Acumulatori 2X12 V, 80Ah

Caroserie, cabina si dotari interioare

Cabina standard de culoare alba

Nr. locuri: Cabina scurta, cu 2+1 locuri.

Compartiment depozitare deasupra persoanelor

Geamuri electrice fata

Baterie cu capacitate crescuta

Oglinzi incalzite

Suport extins pentru oglinzile laterale

Faruri ceata

Aer conditionat

Radio CD.

Roti:

Anvelope-205/75 R 17.5

Alte dotari:

Triunghi reflectorizant

Aparatori noroi fata

Suporti prindere suprastructura

Suport roata de rezerva

6.2 SUPRASTRUCTURA - CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE**Dimensiuni exterioare:**

- Lungime = 3.600 mm
- Latime = 2.200 mm
- Inaltime oblon = 400mm

Masa suprastructura: 690+/- 10% kg

Structura de rezistenta din profile de otel.

Suprastructura: 4 obloane + sisteme de inchidere

Podeaua din tego antiderapant de 16-18 mm

Portsasiu zincat la cald

Suprastructura prevazuta cu bara protectie laterala si aparatoare noroi

Perete cu protectie tip grilaj pentru cabina

Caracteristicile bazinelor:

- rezervor GRP 1400l -1600X950X950mm
- cantitate:3 buc./autospeciala
- cleme de prindere pentru rezervor/manere
- ecluza automata de golire DN 250
- aerator oxigen cu rama din inox
- redactor presiune
- debitmetru cu 3 cai si cu reglaj independent
- conducte oxigen
- cleme de fixare – 20 bucati
- rezervoare de oxigen- iscirizate-60l- 2 buc./autospeciala
- chingi prindere tub oxigen si suport

6.3 SERVICE GARANTIE SI POST GARANTIE

Ofertantul trebuie sa ofere garantie pentru autospeciala ce face obiectul contractului de achizitii, atat pentru auto sasiu cat si pentru suprastructura.

Perioadele minime de garantie sunt:

- Garantie minim 36 luni in limita a 100.000 km - pentru autosasiu
- Garantie: minim 24 luni - pentru suprastructura

Totodata, ofertantul trebuie sa demonstreze existenta de agenti economici autorizati sa execute servicii de reparatii pentru autospeciala dupa expirarea perioadei de garantie.

Toate reviziile tehnice în perioada de garanție vor fi executate numai la unitățile service agreeate de producător, iar operatorul economic participant la licitație trebuie să prezinte, cu titlu informativ, o lista a unităților service autorizate care execută reviziile tehnice în perioada de garanție.

Autospecialele vor fi livrate insotite de certificate de atestare / omologare ale produselor oferate, precum si de manual de utilizare .