



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCUREȘTI



DOCUMENTAȚIA PENTRU OFERTANȚI PENTRU ACHIZIȚIA
„Contract de achiziție lucrări construcții aducțiune apă din râul Argeș
la Ferma Piscicola Comana, județul Giurgiu”

Achizitor (beneficiar POP 2007-2013):	S.C. BALTIC MARINE GRUP S.R.L.
Titlul proiectului POP 2007-2013:	„Diversificare producție și modernizare activitate existentă la Ferma Piscicola Comana, județul Giurgiu”
Număr proiect POP 2007-2013:	RO21 280410 09 19 0044

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Achizitor:

Denumire: S.C. BALTIC MARINE GRUP S.R.L				
Adresă sediu:				
Strada: Bd. Aviatorilor	Număr: 17	Cod poștal: 011852	Localitate: Bucuresti	Țara: Romania
Persoană de contact: Cioaca Raluca		Telefon: 0729.995.164		
E-mail: raluca.cioaca@pesteviu.ro		Fax: 021 312 51 43		
Adresă de internet: www.pesteviu.ro				

1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data și ora): 28.03.2011, ora 10.00

b) Adresa unde se primesc ofertele: București, Sos. București-Ploiești, nr.40, clădire C1, Biroul 1, Sector 1



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCUREȘTI



Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentația pentru ofertanți sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achiziție:

Titlu: „Contract de achiziție lucrări construcții aducțiune apă din raul Argeș la Ferma Piscicola Comana, județul Giurgiu”

2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziționate

Denumire: execuție lucrări construcții aducțiune apă

Destinația: Ferma Piscicola Comana, jud. Giurgiu;

Caracteristici tehnice și funcționale: prevăzute la pct.6 – Descrierea obiectului contractului – Specificații tehnice;

2.1.3. Denumire contract și locația lucrării, locul de livrare sau prestare

a) lucrări ☒	b) produse ☐	c) servicii ☐
Execuție ☐ Proiectare și execuție ☐ Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare a cerințelor specificate de achizitor ☒	Cumpărare ☐ Leasing ☐ Închiriere ☐ Cumpărare în rate ☐	Categoria serviciului (potrivit anexelor IIA și IIB din OUG nr. 34/2006): 2A ☐ 2B ☐
Principală locație a lucrării: Ferma Piscicola Comana, Jud. Giurgiu	Principalul loc de livrare: Com. Comana, Ferma Piscicola Comana, jud. Giurgiu	Principalul loc de prestare: Com. Comana, Ferma Piscicola Comana, jud. Giurgiu

2.1.4. Durata contractului de achiziție

10 luni de la data semnării contractului de ambele părți



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCUREȘTI



3. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

3.1 Situația personală a candidatului /ofertantului	
Declarații privind eligibilitatea Solicitat ☒ Nesolicitat ☐	Prezentare formular anexat <i>Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie</i>
Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G nr. 34/2006: Solicitat ☒ Nesolicitat ☐	Declarație pe propria raspundere Formular anexat Pentru persoane juridice straine: Ofertantul va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata ale impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata.
3.2 Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)	
Persoane juridice române Solicitat ☒ Nesolicitat ☐	Cerinte obligatorii - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - in original sau copie "conform cu originalul" din care sa rezulte faptul ca obiectul de activitate al ofertantului ii permite sa execute lucrarile solicitate. Pentru a fi luat in considerare certificatul trebuie sa fie emis cu max. 30 zile inainte de data depunerii ofertei.
Persoane juridice străine Solicitat ☒ Nesolicitat ☐	Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica in traducere legalizata.
3.3 Situația economico-financiară	
Informații privind situația economico-financiară Solicitat ☒ Nesolicitat ☐	Bilanțul contabil din anul precedent, vizat și înregistrat de organele competente. Se va prezenta ultimul bilant contabil anual.
3.4 Capacitatea tehnica si/sau profesionala	
Informatii privind capacitatea tehnica:	Formular personal angajat, anexat;



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCUREȘTI



Solicitat [X] Nesolicitat []	Declaratie pe propria raspundere privind capacitatea tehnica de executie a lucrarii. Certificat ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008, SA8000:2008
3.5 Oferta comuna(asociere)	Nu se accepta participarea cu oferte in asociere intre doi sau mai multi agenti economici.
3.6 Subcontractarea	Nu se accepta subcontractarea.
3.7 Garantie de participare	Garantia solicitata este de 2% din valoarea estimata a contractului, respectiv 45.200 lei.
3.8 Garantie de buna executie	Garantia de buna executie solicitata este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.

4. INFORMAȚII DETALIAȚE ȘI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Prețul cel mai scăzut		
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ☒		
Factori de evaluare	Pondere	Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare
1. Prețul ofertei, fără TVA	80%	Factorul nr.1 Pentru oferta care include pretul cel mai mic, se acorda maxim de punctaj. Pentru celelalte oferte se acorda punctaj astfel: <i>Valoarea cea mai mica</i> ----- x 80 puncte <i>Valoare factor din oferta</i>
2. Durata de executie	10%	Factorul nr. 2 Valoarea minima impusa pentru factorul nr. 2 este: 120 zile Pentru ofertele cu durata de executie 120 de zile se va acorda punctaj maxim. Ofertele cu durata de executie mai mica de 120 de zile vor primi 0 puncte. Pentru celelalte oferte se acorda punctaj astfel: <i>Valoarea minima impusa</i> ----- x 10puncte <i>Valoarea factor din oferta</i>



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCUREȘTI



3. Perioada de garantie	10%	Factorul nr.3 - Factorul 3–perioada de garantie Pentru oferta care include valoarea cea mai mare se acorda maxim de punctaj. Pentru celelalte oferte se acorda punctaj astfel: <i>Valoare factor din oferta–Valoare minima impusa</i> -----x10 pct <i>Valoarea cea mai mare din oferta –Valoare minima impusa</i> Valorea minima impuse pentru factorul nr. 3 = perioada de garantie -12 luni . Ofertele cu termen de garantie de 12 luni vor primi 0 puncte
Total	100%	

5. PREZENTAREA OFERTEI

5.1	Limba de redactare a ofertei	Limba română
5.2	Moneda în care este exprimat prețul contractului	Lei
5.3	Perioada minimă de valabilitate a ofertei	30 zile
5.4	Modul de prezentare a ofertei (tehnic și financiar)	Propunere tehnica: Propunerea tehnica prezentata de ofertant va cuprinde descrierea tehnica detaliata, precum si alte informatii considerate semnificative, in vederea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute la pct.6 „Descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice)”; Specificatiile solicitate sunt minime. Ofertele care nu indeplinesc cerintele tehnice minime impuse vor fi respinse pentru neconformitate. Pentru lucrarile ofertate, operatorul economic va preciza termenul de executie, exprimat in zile, de la semnarea contractului; termenul de executie solicitat este de 120 zile de la data semnarii



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCUREȘTI



		contractului de catre ambele parti; Declaratie privind garantia lucrarii- termenul de garantie fiind exprimat in luni, de la data receptiei lucrarii. Termenul minim de garantie solicitat este de 12 luni de la finalizarea lucrarii. Ofertantul va constitui garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului; aceasta va fi constituita prin retinerea sumei ce reprezinta garantia intr-un cont de garantii deschis de ofertant, si nu va putea fi deblocata de catre ofertant decat cu acordul achizitorului dupa expirarea perioadei de garantie oferita pentru executia lucrarii. Propunere financiara: - Se vor completa formularele anexate: „Propunere financiara” si „Centralizator preturi”; Pretul specificat in oferta ramane valabil si nemodificat pe toata perioada de derulare a contractului.
5.5	Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei	- Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata achizitorului pana la data si ora deschiderii ofertelor; - Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta achizitorului o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. Achizitorul nu este raspunzator in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune o noua oferta modificata, pana la data si ora limita, stabilita in documentatia de atribuire; - Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic; - Daca sunt depuse dupa data si ora limita ofertele sunt declarate intarziate si, prin urmare, respinse; - Daca sunt depuse la o alta adresa decat cea solicitata ofertele vor fi respinse;
5.6	Informații referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor / prestarea serviciilor / execuția lucrărilor	Termenul maxim de executie este de 120 zile de la data semnarii contractului.



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCUREȘTI



5.7	Modalități de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziție și de soluționare a contestației	Eventualele contestații vor fi trimise prin fax la numărul precizat în prezenta documentație și ulterior prin curier/posta cu confirmare de primire la sediul achizitorului, în termen de maxim 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act al achizitorului considerat nelegal. Contestația trebuie să aibă la bază argumente solide care să o susțină; În urma verificării conținutului înscrisurilor și documentelor aduse ca justificare, achizitorul va lua decizia de respingere a contestației ca fiind nefondată, fie admiterea contestației; În ambele situații, toți participanții la procedură vor fi informați în scris asupra rezultatului soluționării contestațiilor;
5.8	Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condițiile de actualizare / modificare a prețului contractului de achiziție	Propunere de contract de achiziție anexat;

6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAȚIILE TEHNICE):

Ofertantul va prezenta:

- o descriere detaliată a lucrărilor;
- termenul (graficul) de realizare;
- perioada de garanție și post garanție acordată;

6.1 Specificații tehnice pentru executia lucrărilor de alimentare cu apă

Obiectul lucrării - ADUCȚIUNE APA între Stația de Pompă plutitoare Argeș și Ferma Piscicola Comana județul Giurgiu - L=5.810m

A. – Conductă de alimentare cu apă, amplasată pe traseul vechii aducțiuni, dispusă îngropat în corpul unor diguri existente, pe culmea acestora.

- a) pe traseul aducțiunii actuale, canalul Argeș-Ferma Piscicolă Comana;
- în sistem “sub presiune”, printr-o conductă din polietilenă PN4 Ø450mm, ce urmează a fi îngropată în sant trapezoidal pe traseul vechii aducțiuni, pe o lungime totală de cca.560m,



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCUREȘTI



pornind de la tubul metalic existent Ø800mm de la statia de pompare a apei din Râul Arges, până la un “cămin de liniștire” proiectat, cu subtraversarea DN5A prin tubul de beton al subtraversării existente;

- în sistem “curgere liberă”, printr-o conductă din polietilenă corugată Ø1000mm, ce urmează a fi îngropată pe o lungime totală de cca.2.100m, de la “cămin de liniștire” proiectat și până la intrarea în Ferma Piscicolă Comana, pe culmea digurilor existente.

b) în incinta Fermei Piscicole Comana

- în sistem “curgere liberă”, printr-o conductă din polietilenă corugată Ø1000mm pe 2 treimi din traseu și Ø800mm pe ultima treime, ce urmează a fi îngropată pe o lungime totală de cca.1800m, de la intrarea în fermă și până la căminul subtraversării existente în apropierea liniei CF Bucuresti-Giurgiu, pe culmea digurilor existente.
- în sistem “curgere liberă”, pe o lungime totală de cca.2100m, prin conducte de distributie din polietilenă corugată Ø800mm, Ø500mm și Ø400mm ce urmează a fi îngropate în corpurile digurilor existente, pentru alimentarea tuturor bazinelor piscicole.

Se vor utiliza urmatoarele :

-conducte din PEID Øext=450mm, PN4, montate prin sudura, pentru o zona de cca 460m aflata sub presiune ;

-conducte corugate SN4, Øext 1000-800-500-400mm, montate cu garnituri, pentru restul aductiunii in sistem curgere libera ;

- Adancimea generala de montaj in sapatura a conductelor este intre 1 si 2m si vor avea strat de protectie de min 40 cm deasupra;

In continutul aductiunii (respectiv in lungimea de 5.810ml) sunt prevazute si executia si montajul urmatoarelor :

- camin de linistire dispus intre tronsonul sub presiune si cel in sistem curgere libera ;
- reconditionare si adaptare calugari existenti pentru alimentare cu apa ;
- reconditionare si adaptare calugari existenti pentru golire ;
- calugari noi ;
- camine vizitare-curatire cu decantor ;
- camine alimentare bazine ;
- camin preaplin ;
- diverse dispozitive de alimentare cu apa (coturi, teuri, reductii, flanse, mufe, vane, etc.);

Pentru formarea ofertei, potentialii ofertanti vor putea studia la biroul tehnic din Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.40, sector 1, Bucuresti documentatia tehnica aferenta proiectului.



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCURESTI



Oferta finala va fi o valoare totala pentru absolut toate lucrarile si componentele necesare realizarii aductiunii (camine, calugari, piese, dispozitive, etc.), rezultata din pret unitar pe metru linear de aductiune inmultit cu **lungimea de 5.810m a aductiunii**, chiar daca pe anumite lungimi exista suprapuneri de mai multe conducte, sau tronsoanele de conducte de racordare transversale aductiunii, pentru alimentarea bazinelor.

Ofertantul va completa oferta cu prezentarea modului de organizare si realizare a executiei, si va detalia explicitarea normelor compuse.

Se atrage atentia in mod deosebit asupra faptului ca vor fi obligatorii mai multe perioade in care lucrarile vor fi intrerupte pentru alimentarea cu apa a fermei (cca.3-4 perioade de intrerupere), astfel incat sa poata fi asigurata supravietuirea stocului existent si mai ales a reproducatorilor, urmand ca executantul sa ia in calcul ca va executa operatiuni suplimentare de securizare si conservare a lucrarilor deja executate.

Principalele sarcini ale ofertantului sunt : pregatirea si amenajarea traseului, marcarea, trasarea si fixarea de repere si jaloane in vederea executarii lucrarii si mai ales pentru asigurarea unei pante continue intre bazinul de linistire si caminul final al aductiunii principale aflat la linia CF precum si caminele finale ale ramificatiilor, eliberarea terenului, asigurarea accesului de-a lungul traseului, aprovizionarea materialelor din depozite si manipularea acestora, verificarea, receptia, sortarea, transportul tevilor si a materialelor necesare pentru executia lucrarilor, sapaturile manuale (cca.60%) si mecanizate (cu precizarea ca se va lucra pe culmea digurilor aductiunii, unde este dificil transportul si executia mecanizata, alcatuirea digurilor neputand asigura portanta necesara folosirii unor utilaje), evacuarea pamantului in exces si a deseurilor, montajul conductelor, pieselor si componentelor aferente, imbinari prin sudura sau cu mufe si garnituri, executia caminelor si celorlalte componente din beton si beton armat, asigurarea umpluturilor si compactare corespunzatoare cerintelor producatorilor de tevi (inclusiv procurarea de nisip si pamant din gropi de imprumut), refacerea corespunzatoare a tuturor traseelor, terenurilor si zonelor afectate de lucrari (inclusiv terenuri depozitare, accese si drumuri provizorii), evacuarea tuturor materialelor excedentare, probe si verificari necesare solicitate, acte aferente, receptii, etc.

Conductele si fittingurile aferente (coturi, curbe, mufe, teuri, reductii, garnituri), precum si caminele prefabricate (cele de vizitare-curatire cu decantor, de preaplin si de alimentare), cuprinse in Lista nr.1 mentionata mai jos, vor fi puse la dispozitie de catre beneficiar (fara procurare, doar preluare si transport din depozite).

Lista nr.1- Conducte si Fitinguri puse la dispozitie de catre Beneficiar

CONDUCTE

Retea Conducte Corugate	SN 4	SN 4	SN 4	SN 4	SN 8
Dext	400	500	800	1000	500
Dint	343	426	670	840	426
lungime ml	924	632	541	3450	42

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J40/7639/2003; Cod de Inregistrare Fiscala: RO 15494662; Capital Social: 5000 RON;
Cod IBAN: RO83 BACX 0000 0000 3461 7250 - Unicredit Tiriac Bank - Sucursala Charles de Gaulle;
RO63 TREZ 7015 069X XX00 7311 - Trezoreria Sector 1; Tel: 021/ 222.72.51
Sediul social: Bd. Aviatorilor, nr. 17, Biroul nr. 1, sector1, Bucuresti
Punct de lucru: Ferma Piscicola Comana, jud. Giurgiu



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCUREȘTI



Retea PIHD sub presiune	Pn 4	Pn6
Dext	450	180
lungime ml	520	18

FITINGURI

Diametru interior 840	
Denumire fitting	bucati
CURBE LA 15 GRADE CU O MUFA	3
CURBE LA 45 GRADE CU O MUFA	3
CURBE LA 60 GRADE CU O MUFA	1
MUFA DUBLA	25
GOFRAT CU MUFA SI FLANSA	1
Diametru interior 670	
MUFA DUBLA	10
Diametru interior 426	
MUFA DUBLA	10
Diametru interior 343	
MUFA DUBLA	30
CURBE LA 90 GRADE CU O MUFA	5
GOFRAT CU FLANSA si mufa	20
gofrat cu flansa fara mufa	20
REDUCTIE	
426/343	2
840/670	1
670/426	1
TEU REDUS	
426/343/426	3
670/343/670	3
840/343/840	9
840/426/840	1
TEU EGAL	
343/343/343	3
670/670/670	1
Camine	
Camine pentru curatire dn 1000 H=2.6m, necirculabile, cu decantor	4
CAMIN PREAPLIN	1
CAMINE alimentare apa/vane DN 1000 CU LEGATURA PE 343 H=1,2M carosabile	10

Conductele, caminele si alte componente din PEID sau din beton, piesele de legatura aferente cuplarilor si orice alte componente si dispozitive necesare lucrarilor, necuprinse in lista susmentionata, cad in sarcina ofertantului.



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCUREȘTI



OFERTA

Art	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANT.	PRETURI	PRETURI
				UNITARE	TOTALE
				Lei	Lei
1	2	3	4	5	6
	ADUCTIUNE APA intre Statia de Pompare plutitoare Arges si Ferma Piscicola Comana judetul Giurgiu, L=5.810ml				
1	<u>Sapatura teren usor pana la o adancime de 20cm sub cota de pozare a conductelor (cca.1,5-2,5m), sant trapezoidal cu baza mica/diametrul exterior al conductei de 1,90m/1000mm, 1,7m/800mm , 1,5m/500mm si 1,1m/400-450mm</u>				
	Pentru retea Dn 400/343 mm	ml	924		
	Pentru retea Dn 500/426 mm	ml	632		
	Pentru retea Dn 800/670 mm	ml	541		
	Pentru retea Dn 1000/840 mm	ml	3,450		
	Pentru retea Dn 500/426 mm SN 8	ml	42		
	Pentru retea sub presiune Dn 450mm Pn4	ml	560		
2	<u>Pat pozare nisip de 20 cm grosime</u>				
	Pentru retea Dn 400/343 mm	ml	924		
	Pentru retea Dn 500/426 mm	ml	632		
	Pentru retea Dn 800/670 mm	ml	541		
	Pentru retea Dn 1000/840 mm	ml	3,450		
	Pentru retea Dn 500/426 mm SN 8	ml	42		
	Pentru retea sub presiune Dn 450mm Pn4	ml	560		
3	<u>Deplasarea la amplasament a tuburilor si pieselor (din depozite)</u>				
	Pentru retea Dn 400/343 mm	ml	924		
	Pentru retea Dn 500/426 mm	ml	632		
	Pentru retea Dn 800/670 mm	ml	541		
	Pentru retea Dn 1000/840 mm	ml	3,450		
	Pentru retea Dn 500/426 mm SN 8	ml	42		
	Pentru retea sub presiune Dn 450mm Pn4	ml	560		



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCURESTI



4	<u>Instalarea in transee a tuburilor si montaj cu mufe si garnituri pentru conducta de PEID gofrata si prin sudura pentru conducta sub presiune, inclusiv caturile, curbe, teuri si reductiile aferente</u>				
	Pentru retea Dn 400/343 mm	ml	924		
	Pentru retea Dn 500/426 mm	ml	632		
	Pentru retea Dn 800/670 mm	ml	541		
	Pentru retea Dn 1000/840 mm	ml	3,450		
	Pentru retea Dn 500/426 mm SN 8	ml	42		
	Pentru retea sub presiune Dn 450mm Pn4	ml	560		
5	<u>Umplutura cu nisip a santului pana la jumatatea inaltimii conductei si compactare pe straturi</u>				
	Pentru retea Dn 400/343 mm	ml	924		
	Pentru retea Dn 500/426 mm	ml	632		
	Pentru retea Dn 800/670 mm	ml	541		
	Pentru retea Dn 1000/840 mm	ml	3,450		
	Pentru retea Dn 500/426 mm SN 8	ml	42		
	Pentru retea sub presiune Dn 450mm Pn4	ml	560		
6	<u>Umplutura cu pamant a santului in jurul conductei, pana la min.40 cm deasupra generatoarei superioare (protectie conducta) si compactare pe straturi</u>				
	Pentru retea Dn 400/343 mm	ml	924		
	Pentru retea Dn 500/426 mm	ml	632		
	Pentru retea Dn 800/670 mm	ml	541		
	Pentru retea Dn 1000/840 mm	ml	3,450		
	Pentru retea Dn 500/426 mm SN 8	ml	42		
	Pentru retea sub presiune Dn 450mm Pn4	ml	560		
7	<u>CAMINE-sapatura in gropi 1,5x1,5x1,5 pentru camine, realizare strat poza de 20cm, constructii/montaj camine si calugari noi, reconditionare si adaptare calugari existenti, umplutura cu nisip in jurul acestora</u>				
	Camine de vizitare cu decantor	buc	4		
	Camin alimentare	buc	10		
	Camin preaplin	buc	1		



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCURESTI



	Reconditionare si adaptare calugari existenti pentru alimentare cu apa	buc	12		
	Reconditionare si adaptare calugari existenti pentru golire cu Dn 500/426	buc	20		
	Calugari noi canalizare	buc	10		
8	<u>CAMIN LINISTIRE-sapatura in groapa 6,0x3,7x2,5 pentru camin linistire cu decantor, realizare strat poza de 10cm beton de egalizare pe strat piatra sparta 20cm, constructii montaj camin din beton armat (interior L=5m, l=2,7m, H=4m, acoperit cu dale prefabricate), umplutura cu nisip in jurul acestuia,</u>				
	Camin de linistire cu decantor	buc	1		
9	<u>Realizarea racordurilor flexibile si rigide (tubulatura metalica, tubulatura PEID PN6 si tuburi flexibile armate) precum si a cuplajelor (flanse si piese de legatura) intre tubulatura pompelor Statiei de Pompare plutitoare Arges si conducta metalica D800mm existenta pe dig, inclusiv elementele de sustinere a acestora si cele de protectie necesare (compensatori, supape suprapresiune, etc.)</u>				
	Racorduri Statia de Pompare - Conducta aductiune	buc	3		
10	<u>Realizarea racordului (flanse si piesa de legatura) intre conducta metalica D800mm existenta pe dig si conducta de presiune PEID PN4 D450mm, inclusiv element de evacuare a depunerilor de nisip antrenate prin pompare si protectie in camin vizitabil din beton</u>				
	Racord conducta metalica D800mm - Conducta presiune D450	buc	1		
11	<u>Realizarea racordului (piesa de legatura) intre conducta de presiune PEID PN4 D450mm si peretele de beton al caminului de linistire</u>				
	Racord Conducta presiune D450 - Perete	buc	1		



SC BALTIC MARINE GRUP
Bdul. Aviatorilor, nr.17, Sector 1
BUCURESTI



	camin linistire				
12	<u>Realizarea racordului (piesa de legatura) intre peretele de beton al caminului de linistire si conducta corugata D1000</u>				
	Racord Perete camin linistire - Conducta corugata D1000	buc	1		
	Total OFERTA pentru 5.810 ml aductiune cu toate constructiile si instalatiile aferente	ml	8,510		

6.2 Conditii de garantie

Ofertantul trebuie sa ofere garantie pentru lucrarile ce face obiectul contractului pe o perioada de minim 12 luni de la data procesului verbal de receptie.

Ofertantul va constitui garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului; aceasta va fi constituita prin retinerea sumei ce reprezinta garantia intr-un cont de garantii deschis de ofertant cu aceasta destinatie, si nu va putea fi deblocata de catre ofertant decat cu acordul achizitorului dupa expirarea perioadei de garantie oferita pentru executia lucrarii.